

## Schurft (scabies)

- **Huidafwijking** Jeukende bultjes (papels), puisten (pustels) en krabeffecten (excoriaties), voornamelijk op warme plekken op het lichaam. Bij kleine kinderen zijn er ook afwijkingen op de rug en in het gelaat. Puisten (pustels) op de handpalmen en de voetzolen bij kleine kinderen (die nog niet kunnen lopen) zijn zeer verdacht voor scabies. Kenmerkend zijn de gangetjes die bestaan uit grillige schubachtige (squameuze) streepvormige elementen en vooral aan de polsen, vingers en voetranden zitten. Secundaire infectie treedt gemakkelijk op.
- **Symptomen** Vooral bij warmte en 's nachts treedt hevige jeuk op.
- **Oorzaak** Infectie met parasiet *Sarcoptes scabiei* (schurftmijt).
- **Voorkeursleeftijd** Geen
- **Voorkeurslokalisatie** Vooral op de handruggen, tussen de vingers, op de polsen, ellebogen, oksels, buik, genitalia en voetranden.
- **Incubatietijd** 1-6 weken (gemiddeld 17 dagen).
- **Besmettelijkheid** Via langdurig intiem huidcontact bij voorkeur onder warme en vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in bed of bij intensief handcontact). Ook via het dragen van besmette kledingstukken.
- **Beleid** De behandeling bestaat uit twee onderdelen: behandeling van de huid en hygienische maatregelen voor kleding en beddengoed. Zie voor verdere informatie en behandeling het protocol 'Scabies' van de LCI.